

VH-DAF ООО «Стройавтоматика»

127238, г. Москва, Ильменский пр-д, 17-10

Тел.: +7 (495) 276-0-700

www.vh-daf.ru, e-mail: sales@vh-daf.ru**ООО «ДАФ Сервис Москва»**

109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская д.1

Тел./факс: +7 (495) 276-07-76

ООО «Даф Сервис Смоленск»

214530, Смоленская обл., Смоленский р-н,

г. Печерск, ул. Автодорожная, 5 (автобаза 1)

Тел.: +7 (4812) 42-33-85; Факс: (4812) 42-33-86

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, ЗАВИСИМЫЕ ОТ ПРОБЕГА (X SERVICE) ***Модель FT XF95/CF85 Euro-3; двигатели XE**

* Межсервисный интервал 50 000 км. Описание системы обслуживания см. в Приложении

КАБИНА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Осмотр и очистка (при необходимости) клемм аккумуляторных батарей.

Проверка и долив (при необходимости) электролита в аккумуляторные батареи.

Проверка соединений с «массой».

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Замена моторного масла.

Замена масляного фильтра.

Замена ротора центробежного масляного фильтра (если установлен).

Замена топливного фильтра тонкой очистки.

Замена топливного фильтра грубой очистки топлива/влагоотделителя (если установлен).

Проверка герметичности топливного тракта.

Проверка поликлиновых ремней.

Проверка и регулировка (при необходимости) клиновых ремней.

Проверка герметичности соединительных узлов и трубопроводов топливной системы.

Проверка радиатора и промежуточного охладителя на предмет наличия загрязненности.

Проверка системы выпуска.

Проверка состояния воздушного фильтра.

МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка шаровых наконечников рулевой тяги.

Проверка уровня масла в механизме рулевого управления.

Проверка трубопроводов и соединений системы рулевого управления.

Проверка тормозной системы и ее узлов на герметичность.

Проверка тормозных дисков и толщины тормозных колодок.

ТРАНСМИССИЯ И ШАССИ

Проверка уровня жидкости в приводе сцепления.

Проверка датчика износа сцепления.

Проверка дифференциала на предмет наличия протечек.

Проверка смазанных консистентной смазкой ступиц колес на предмет наличия протечек.

Проверка коробки передач на предмет наличия протечек.

Проверка герметичности и прочности крепления амортизаторов.

Проверка состояния и прочности крепления листовых рессор, хомутов и стремянок рессор.

Проверка шарнирных опор и крепления подвески мостов на пневматической подвеске.

Проверка пневмобаллонов пневматической подвески

Смазка в соответствии с картой смазки.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ – 3 290 руб.**СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ – от 275 Евро** (зависит от спецификации автомобиля).



VH-DAF ООО «Стройавтоматика»

127238, г. Москва, Ильменский пр-д, 17-10

Тел.: +7 (495) 276-0-700

www.vh-daf.ru, e-mail: sales@vh-daf.ru

ООО «ДАФ Сервис Москва»

109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская д.1

Тел./факс: +7 (495) 276-07-76

ООО «Даф Сервис Смоленск»

214530, Смоленская обл., Смоленский р-н,

г. Печерск, ул. Автодорожная, 5 (автобаза 1)

Тел.: +7 (4812) 42-33-85; Факс: (4812) 42-33-86

ЕЖЕГОДНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ (Y SERVICE) *

Модель FT XF95/CF85 Euro-3; двигатели XE

* Межсервисный интервал и описание системы обслуживания см. в Приложении

КАБИНА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Проверка резиновых покрытий педалей.

Проверка соединений с «массой».

Проверка соответствия номинальных токов предохранителей.

Проверка наличия запасных предохранителей.

Замена фильтра салона.

Проверка уровня жидкости в насосе механизма откидывания кабины.

Проверка крепления кабины.

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Замена воздушного фильтра.

Проверка воздухозаборника.

Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости.

МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка карданных шарниров механизма рулевого управления.

Замена фильтра осушителя воздуха.

Осмотр трубок компрессора.

Осмотр механизма автоматической регулировки зазора тормозов.

Осмотр крепления тормозных камер.

Проверка крепления карданного шарнира к входному валу рулевого механизма.

ТРАНСМИССИЯ И ШАССИ

Проверка работы блокировки дифференциала.

Проверка люфта карданного вала.

Проверка седельно-сцепного устройства.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ – 1 960 руб.

СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ – от 211 Евро (зависит от спецификации автомобиля).

VH-DAF ООО «Стройавтоматика»

127238, г. Москва, Ильменский пр-д, 17-10

Тел.: +7 (495) 276-0-700

www.vh-daf.ru, e-mail: sales@vh-daf.ru**ООО «ДАФ Сервис Москва»**

109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская д.1

Тел./факс: +7 (495) 276-07-76

ООО «Даф Сервис Смоленск»

214530, Смоленская обл., Смоленский р-н,

г. Печерск, ул. Автодорожная, 5 (автобаза 1)

Тел.: +7 (4812) 42-33-85; Факс: (4812) 42-33-86

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ (Y SERVICE) ***Модель FT XF95/CF85 Euro-3; двигатели XE**

* Межсервисный интервал и описание системы обслуживания см. в Приложении

Замена масла в коробке передач:

Для региональных перевозок - один раз в год (каждый Y-Service), но не более 100 000 км пробега, работа 700 рублей, расходные материалы – 89 Евро

Для дальних перевозок - один раз в в год (каждый Y-Service), но не более 150 000 км пробега, работа 700 рублей, расходные материалы – 89 Евро

Замена масла в ведущем мосту:

Для региональных перевозок - один раз в год (каждый Y-Service), но не более 100 000 км пробега, работа 700 рублей, расходные материалы – 250 Евро

Для дальних перевозок - один раз в год (каждый Y-Service), но не более 200 000 км пробега, работа 700 рублей, расходные материалы – 250 Евро

Регулировка теплового зазора клапанов двигателя – 1^{ый}, 2^{ой}, 4^{ый}, 6^{ой} ... Y-Service и замена прокладки клапанной крышки, работа 2 800 рублей, расходные материалы 56 ЕвроЗамена охлаждающей жидкости – один раз в 2 года (каждый 2^{ой} Y-Service), работа 1 400 рублей, расходные материалы 140 ЕвроЗамена жидкости механизма рулевого управления и фильтра ГУР - один раз в 2 года (каждый 2^{ой} Y-Service), работа 1400 рублей, расходные материалы 35 Евро

VH-DAF ООО «Стройавтоматика»

127238, г. Москва, Ильменский пр-д, 17-10

Тел.: +7 (495) 276-0-700

www.vh-daf.ru, e-mail: sales@vh-daf.ru**ООО «ДАФ Сервис Москва»**

109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская д.1

Тел./факс: +7 (495) 276-07-76

ООО «Даф Сервис Смоленск»

214530, Смоленская обл., Смоленский р-н,

г. Печерск, ул. Автодорожная, 5 (автобаза 1)

Тел.: +7 (4812) 42-33-85; Факс: (4812) 42-33-86

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для каждого автомобиля дилер компании DAF согласовывает с владельцем автомобиля соответствующий регламент технического обслуживания, принимая в расчет особенности режима работы автомобиля, условия эксплуатации, технические требования к маслам и консистентным смазкам, а также к охлаждающим жидкостям. В данном приложении вы найдете основную информацию для определения межсервисных интервалов и регламента технического обслуживания.

Классификация по группам обслуживания

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, он попадает в группу обслуживания I, II или III.

Группа обслуживания I

Эксплуатация автомобиля на строительных площадках, карьерах и т.д.

Группа обслуживания II

Автомобили, работающие на региональных перевозках в пределах России.

Группа обслуживания III

Автомобили, работающие на дальних перевозках в пределах России и международных перевозках.

Техническое обслуживание **X-Service** проводится после определенного пробега (базовое техническое обслуживание X-Service) и является сервисной проверкой, которая состоит из мероприятий по замене моторного масла, фильтров, а также нескольких визуальных проверок.

Техническое обслуживание **Y-Service** это ежегодное техническое обслуживание (базовое техническое обслуживание Y-Service), включающее несколько мероприятий по техническому обслуживанию автомобиля, а также, при необходимости, проведение дополнительных мероприятий по техническому обслуживанию автомобиля. Замена масла в коробке передач и заднем мосте является частью технического обслуживания Y-Service.

Обращаем ваше внимание, что на производимых концерном DAF Trucks N.V. автомобилях CF85 и XF105 с двигателями MX версий Евро-3, Евро-4 и Евро-5 при условии применения вне западной Европы предписываемый интервал сервисного обслуживания X service находится в неразрывной связи с качеством используемого топлива.

Определить базовый интервал технического обслуживания можно по **таблице**, представленной ниже.

Применение базовых интервалов, представленных в этой таблице, можно осуществлять только в том случае, когда процентное содержание серы в топливе не превышает 0,2%.

Дизельное топливо в России как минимум должно соответствовать ГОСТу и, таким образом, содержать серы не более 0,2%.

Если средний расход топлива превышает 45 л/100 км или содержание серы в используемом топливе превышает 0,2%, интервал **X-Service** необходимо отдельно согласовать с дилером.

VH-DAF ООО «Стройавтоматика»
 127238, г. Москва, Ильменский пр-д, 17-10
 Тел.: +7 (495) 276-0-700
www.vh-daf.ru, e-mail: sales@vh-daf.ru

ООО «ДАФ Сервис Москва»
 109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская д.1
 Тел./факс: +7 (495) 276-07-76

ООО «Даф Сервис Смоленск»
 214530, Смоленская обл., Смоленский р-н,
 г. Печерск, ул. Автодорожная, 5 (автобаза 1)
 Тел.: +7 (4812) 42-33-85; Факс: (4812) 42-33-86

Регламент технического обслуживания автомобилей серий FT XF95/FT CF85 (эксплуатация вне Западной Европы, при содержании серы в топливе менее 0,2% и расходе топлива менее 45л/100км)	X Service	Y Service	
		Ежегодно 	
II 	50.000 км, но не реже раза в год	каждый год при макс. пробеге 100.000 км	каждый год при макс. пробеге 100.000 км
III 	75.000 км, но не реже раза в год	каждый год при макс. пробеге 150.000 км	каждый год при макс. пробеге 200.000 км