



Turbo's Hoet GROUP



ООО «ДАФ Сервис Москва»
109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская д. 1
Тел./факс. (495) 276-07-76, (499) 170-86-83

ООО «Даф Сервис Смоленск»
214530, Смоленская обл., Смоленский р-н,
г. Печерск, ул. Автодорожная, 5 (автобаза 1)
Тел.: (4812) 42-33-85; Факс: (4812) 42-33-86

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, ЗАВИСИМЫЕ ОТ ПРОБЕГА (X SERVICE) *

Модель FT XF95/CF85 Euro-3; двигатели XE

* Межсервисный интервал 50 000 км. Описание системы обслуживания см. в Приложении

КАБИНА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Осмотр и очистка (при необходимости) клемм аккумуляторных батарей.
- Проверка и долив (при необходимости) электролита в аккумуляторные батареи.
- Проверка соединений с «массой».

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Замена моторного масла.
- Замена масляного фильтра.
- Замена ротора центробежного масляного фильтра (если установлен).
- Замена топливного фильтра тонкой очистки.
- Замена топливного фильтра грубой очистки топлива/влажнотделителя (если установлен).
- Проверка герметичности топливного тракта.
- Проверка поликлиновых ремней.
- Проверка и регулировка (при необходимости) клиновых ремней.
- Проверка герметичности соединительных узлов и трубопроводов топливной системы.
- Проверка радиатора и промежуточного охладителя на предмет наличия загрязненности.
- Проверка системы выпуска.
- Проверка состояния воздушного фильтра.

МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Проверка шаровых наконечников рулевой тяги.
- Проверка уровня масла в механизме рулевого управления.
- Проверка трубопроводов и соединений системы рулевого управления.
- Проверка тормозной системы и ее узлов на герметичность.
- Проверка тормозных дисков и толщины тормозных колодок.

ТРАНСМИССИЯ И ШАССИ

- Проверка уровня жидкости в приводе сцепления.
- Проверка датчика износа сцепления.
- Проверка дифференциала на предмет наличия протечек.
- Проверка смазанных консистентной смазкой ступиц колес на предмет наличия протечек.
- Проверка коробки передач на предмет наличия протечек.
- Проверка герметичности и прочности крепления амортизаторов.
- Проверка состояния и прочности крепления листовых рессор, хомутов и стремянок рессор.
- Проверка шарнирных опор и крепления подвески мостов на пневматической подвеске.
- Проверка пневмобаллонов пневматической подвески
- Смазка в соответствии с картой смазки.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ – 2 820 руб.

СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ – от 271 Евро (зависит от спецификации автомобиля).



Turbo Hoel GROUP



ЕЖЕГОДНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ (Y SERVICE) *

Модель FT XF95/CF85 Euro-3; двигатели XE

* Межсервисный интервал и описание системы обслуживания см. в Приложении

КАБИНА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Проверка резиновых покрытий педалей.
- Проверка соединений с «массой».
- Проверка соответствия номинальных токов предохранителей.
- Проверка наличия запасных предохранителей.
- Замена фильтра салона.
- Проверка уровня жидкости в насосе механизма откидывания кабины.
- Проверка крепления кабины.

ДВИГАТЕЛЬ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Замена воздушного фильтра.
- Проверка воздухозаборника.
- Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости.

МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- Проверка карданных шарниров механизма рулевого управления.
- Замена фильтра осушителя воздуха.
- Осмотр трубок компрессора.
- Осмотр механизма автоматической регулировки зазора тормозов.
- Осмотр крепления тормозных камер.
- Проверка крепления карданного шарнира к входному валу рулевого механизма.

ТРАНСМИССИЯ И ШАССИ

- Проверка работы блокировки дифференциала.
- Проверка люфта карданного вала.
- Проверка седельно-сцепного устройства.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ – 1 800 руб.

СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ – от 211 Евро (зависит от спецификации автомобиля).



Turbo Hoel GROUP



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ (Y SERVICE) *

Модель FT XF95/CF85 Euro-3; двигатели XE

* Межсервисный интервал и описание системы обслуживания см. в Приложении

- Замена масла в коробке передач:

Для региональных перевозок - один раз в год (каждый Y-Service), но не более 100 000 км пробега, работа 600 рублей, расходные материалы – 89 Евро

Для дальних перевозок - один раз в в год (каждый Y-Service), но не более 150 000 км пробега, работа 600 рублей, расходные материалы – 89 Евро

- Замена масла в ведущем мосту:

Для региональных перевозок - один раз в год (каждый Y-Service), но не более 100 000 км пробега, работа 600 рублей, расходные материалы – 267 Евро

Для дальних перевозок - один раз в год (каждый Y-Service), но не более 200 000 км пробега, работа 600 рублей, расходные материалы – 267 Евро

- Регулировка теплового зазора клапанов двигателя – 1^{ый}, 2^{ой}, 4^{ый}, 6^{ой} ... Y-Service и замена прокладки клапанной крышки, работа 2 400 рублей, расходные материалы 56 Евро
- Замена охлаждающей жидкости – один раз в 2 года (каждый 2^{ой} Y-Service), работа 1 200 рублей, расходные материалы 100 Евро
- Замена жидкости механизма рулевого управления и фильтра ГУР - один раз в 2 года (каждый 2^{ой} Y-Service), работа 1200 рублей, расходные материалы 35 Евро

ПРИЛОЖЕНИЕ

Для каждого автомобиля дилер компании DAF согласовывает с владельцем автомобиля соответствующий регламент технического обслуживания, принимая в расчет особенности режима работы автомобиля, условия эксплуатации, технические требования к маслам и консистентным смазкам, а также к охлаждающим жидкостям. В данном приложении вы найдете основную информацию для определения межсервисных интервалов и регламента технического обслуживания.

Классификация по группам обслуживания

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля, он попадает в группу обслуживания I, II или III.

Группа обслуживания I

Эксплуатация автомобиля на строительных площадках, карьерах и т.д.

Группа обслуживания II

Автомобили, работающие на региональных перевозках в пределах России.

Группа обслуживания III

Автомобили, работающие на дальних перевозках в пределах России и международных перевозках.

Техническое обслуживание **X-Service** проводится после определенного пробега (базовое техническое обслуживание X-Service) и является сервисной проверкой, которая состоит из мероприятий по замене моторного масла, фильтров, а также нескольких визуальных проверок.

Техническое обслуживание **Y-Service** это ежегодное техническое обслуживание (базовое техническое обслуживание Y-Service), включающее несколько мероприятий по техническому обслуживанию автомобиля, а также, при необходимости, проведение дополнительных мероприятий по техническому обслуживанию автомобиля. Замена масла в коробке передач и заднем мосте является частью технического обслуживания Y-Service.

Обращаем ваше внимание, что на производимых концерном DAF Trucks N.V. автомобилях CF85 и XF105 с двигателями МХ версий Евро-3, Евро-4 и Евро-5 при условии применения вне западной Европы предписываемый интервал сервисного обслуживания X service находится в неразрывной связи с качеством используемого топлива.

Определить базовый интервал технического обслуживания можно по **таблице**, представленной ниже.

Применение базовых интервалов, представленных в этой таблице, можно осуществлять только в том случае, когда процентное содержание серы в топливе не превышает 0,2%.

Дизельное топливо в России как минимум должно соответствовать ГОСТу и, таким образом, содержать серы не более 0,2%.

Если средний расход топлива превышает 45 л/100 км или содержание серы в используемом топливе превышает 0,2%, интервал **X-Service** необходимо отдельно согласовать с дилером.



Turbo's Hoel GROUP



<p>Регламент технического обслуживания автомобилей серий FT XF95/FT CF85 (эксплуатация вне Западной Европы, при содержании серы в топливе менее 0,2% и расходе топлива менее 45л/100км)</p>	X Service	Y Service	
		<p>Ежегодно</p>	
<p>II</p>	<p>50.000 км, но не реже раза в год</p>	<p>каждый год при макс. пробеге 100.000 км</p>	<p>каждый год при макс. пробеге 100.000 км</p>
<p>III</p>	<p>50.000 км, но не реже раза в год</p>	<p>каждый год при макс. пробеге 150.000 км</p>	<p>каждый год при макс. пробеге 200.000 км</p>